AIRIS

# Robot Aspirador
# RA777

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente.

AIRIS

# Robot Aspirador
# RA777

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente.

# INDICE

**APLICACIÓN** ..... **Pág. 4**

**INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES** ..... **Pág. 4**

**COMPONENTES DEL ROBOT AIRIS RA777** ..... **Pág. 4**

**INTRODUCCIÓN** ..... **Pág. 6**

1. Detalles del Robot ..... **Pág. 6**
2. Instalación de la batería ..... **Pág. 7**
3. Montaje y desmontaje de los cepillos laterales ..... **Pág. 8**
4. Carga de la unidad de Robot AIRIS RA777 ..... **Pág. 8**
5. Usando el Robot AIRIS RA777 ..... **Pág. 9**
    1. TIPOS DE SUELOS ..... **Pág. 9**
    2. PASOS A SEGUIR ..... **Pág. 9**
    3. INDICADOR DE ALIMENTACIÓN ..... **Pág. 10**

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA** ..... **Pág. 10**

1. Montaje y desmontaje del recogedor de polvo ..... **Pág. 10**
2. Limpieza del recogedor de polvo ..... **Pág. 11**
3. Cambio y limpieza del filtro ..... **Pág. 11**
4. Limpieza y mantenimiento de los cepillos laterales ..... **Pág. 12**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** ..... **Pág. 13**

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** ..... **Pág. 13**

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** ..... **Pág. 14**

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** ..... **Pág. 16**

**GARANTÍA** ..... **Pág. 17**

## APLICACIÓN

Este producto ha sido diseñado principalmente para su uso en el hogar, habitaciones de hotel y pequeña oficina. Es adecuado para la limpieza de varias alfombras de pelo corto, suelos de madera, baldosas de cerámica, etc.

## INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

El robot aspirador AIRIS RA777 está controlado por un avanzado programa inteligente. Cuenta con una batería recargable y con las siguientes funciones: limpieza automática del suelo por absorción de polvo, diversas funciones de protección de identificación, de carga manual.

El robot aspirador AIRIS RA777 es pequeño y ligero, lo que le permite limpiar la parte inferior de los muebles. También con el diseño de dos cepillos laterales, función de limpieza automática y depósito de polvo extraíble, le hará la vida más cómoda y confortable.

## COMPONENTES DEL ROBOT

1. Unidad principal RA777 x1 ud.
2. Adaptador de corriente x1 ud.
3. Batería recargable x1 ud.
4. Tapa de cepillo lateral x 4 uds.
5. Base de cepillo lateral x 4 uds.
6. Filtro x3 uds.
7. Manual de usuario x1 ud.
8. Destornillador x1 ud.
9. Tornillos x4 uds.



Unidad principal



Adaptador



Batería recargable



Tapa de cepillo lateral

Base de cepillo lateral



Filtro



Manual de usuario

Destornillador



Tornillos

# INTRODUCCIÓN

**1. Detalles del Robot**






**2. Instalación de la batería**

1. Presione la tapa superior y empújela en la dirección indicada por las flechas (Ver la Figura 1).
2. Extraiga la batería recargable y conecte el terminal (Ver Figura 2).
3. Una vez conectados los cables, introduzca la batería en su hueco (Ver Figura 3).
4. Asegúrese de usar la batería original. De otro modo, podría ocasionar daños o accidentes.




Figura 1



Figura 2




Figura 3

**3. Montaje y desmontaje de los cepillos laterales**

1. Coja el destornillador, dos tornillos y dos cubiertas y bases del cepillo lateral de la caja de color (Ver Figura 1).

2. Instale la tapa del cepillo lateral en la base (Ver Figura 2).

3. Dé la vuelta al robot aspirador, presione el cepillo lateral contra el eje principal y luego apriete el tornillo (Ver Figura 3).

4. Suelte el tornillo en el eje principal del cepillo lateral antes de cambiar el cepillo por uno nuevo.

*Nota: Para el primer uso, debe instalar los cepillos siguientes Paso 1, 2 y 3, de lo contrario el robot no se puede utilizar normalmente.*

Figura 1

Figura 2



Figura 3

**4. Carga de la unidad de Robot AIRIS RA777**

CARGA MANUAL

1. Puede cargar el robot aspirador conectando directamente al adaptador de corriente.

2. Encienda el robot y conecte el terminal de salida del adaptador al robot cuando esté usando el adaptador de corriente cargar. (Ver Figura 1).




Figura 1

**5. Usando el Robot AIRIS RA777**

1. TIPOS DE SUELOS

Azulejos, madera, linóleo, moqueta (el pelo de la moqueta o alfombra debe ser menor de 1,5 cm)

Azulejos

Suelo de madera

Linóleo

Moqueta

2. PASOS A SEGUIR

1. De acuerdo con el manual de usuario, instale cepillos y batería.

2. Antes de la limpieza, debe eliminar los obstáculos, especialmente los artículos pequeños y cables de alrededor.

3. Encienda el robot, el indicador de alimentación se encenderá, el conjunto de ventilador y cepillos empiezan a girar, ahora el robot entra en el estado de auto-test.

4. Si el auto-test es correcto, el indicador de encendido se apagará y el modo de limpieza automático se iniciará.

5. Si auto-test no es correcto, el indicador de encendido parpadeará. (Por favor, consulte Función Indicador de alimentación para más información)

6. Cuando la batería es baja, el LED indicador parpadea dos veces y deja de funcionar.




Figura 1

3. INDICADOR DE ALIMENTACIÓN.

| No. | Estado del LED | Significa |
|---|---|---|
| 01 | Parpadeo continuo | Cargando |
| 02 | Encendido fijo | Batería cargada |
| 03 | Parpadea 2 veces | Batería baja |
| 04 | Parpadea 3 veces | Fallo en el sensor de pared o sensor bloqueado |
| 05 | Parpadea 4 veces | Fallo en el sensor de detección de suelo o sensor bloqueado |
| 06 | Parpadea 5 veces | Fallo en el cepillo principal o bloqueado |
| 07 | Parpadea 6 veces | Fallo en la rueda izquierda o bloqueada |
| 08 | Parpadea 7 veces | Fallo en la rueda derecha o bloqueada |
| 09 | Parpadea 8 veces | Fallo en el ventilador de succión o bloqueado |

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**1. Montaje y desmontaje del recogedor de polvo**

Presione la la cubierta superior con el pulgar izquierdo y empuje hacia atrás con la mano derecha (Ver Figura 1).




Figura 1

Levante el recoge polvo en la dirección de las flechas (Ver Figura 2).



Figura 2

**2. Limpieza del recogedor de polvo**

01. Abra con cuidado la tapa del recogedor de polvo (Ver Figura 1).

02. Vierta el polvo, retire el filtro, y agite suavemente el filtro hasta que esté limpio. Luego vuelva a montar la caja del filtro y el recogedor de polvo para su uso posterior (Ver Figura 2).

*Nota: El filtro y el recogedor de polvo se pueden limpiar con agua a intervalos regulares. Pero antes de volver a usar el robot, el filtro debe estar completamente seco; de lo contrario el efecto de limpieza y la vida del robot puede verse afectada (Ver Figura 3).*



Figura 1

Figura 2



Figura 3

**3. Cambio y limpieza del filtro**

01. Primero saque el filtro, a continuación, las pestañas en el filtro (Ver Figura 1).



Figura 1

02. Separe los soportes de filtro y saque el filtro (Ver Figura 2).



Figura 2

03. Vuelva a colocar el filtro limpio o uno nuevo, vuelva a instalar el filtro en la posición original (Ver Figura 3).




Figura 3

04. Lave el filtro sucio y déjelo secar antes de volver a instalarlo y usarlo.

**4. Limpieza y mantenimiento de los cepillos laterales**

01. Suelte el tornillo en el eje principal del cepillo lateral y saque el cepillo lateral. Retire el cepillo lateral suavemente.

02. Gire el cepillo con cuidado y retire el pelo, hilo u otros objetos que hayan podido quedar en las aspas del cepillo.

03. Limpie el cepillo con agua y déjelo secar. (Ver Figura 1).

04. Después de la limpieza, vuelva a colocar los cepillos en su posición original.



Figura 1

*Nota: Después de un uso prolongado, los cepillos laterales pueden deformarse ligeramente, lo cual es normal. Para que los cepillos vuelvan a su forma original le recomendamos que introduzca los cepillos limpios en agua hirviendo.*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tensión Nominal | 14.4 V DC |
| 2 | Batería | Ni-MH (el tiempo de carga es de aprox. 3~4 h) |
| 3 | Tiempo de funcionamiento | ≥40 min |
| 4 | Potencia | 15 W |
| 5 | Rango de temperatura de funcionamiento | -10ºC ~ 45ºC |
| 6 | Rango de humedad de funcionamiento | ≤90%RH |
| 7 | Dimensiones | 300×280×75 mm |
| 8 | Peso | 1.4 kg |
| 9 | Capacidad de Batería | 800 mh |
| 10 | Capacidad del recogedor de polvo | 600 mL |
| 11 | Nivel de ruido | ≤75 dB |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué debemos hacer si el Robot se retira de forma continua durante su uso?

**Solución:**

- Tal vez la luz es demasiado fuerte. El Robot debe evitar el sol directo durante su funcionamiento.
- Por favor, evite usar el Robot en alfombras oscuras.

¿Qué debemos hacer si el Robot se cayó desde el borde de las escaleras?

Solución:

- Limpie el polvo del sensor en la parte inferior de la parte frontal con un paño seco.

¿Qué debemos hacer si el ruido del Robot aumenta repentinamente?

**Solución:**

- Compruebe si hay obstrucciones en la parte inferior del Robot.
- Contacte con el servicio técnico.

¿Qué debemos hacer si el robot se para después del encendido?

**Solución:**

- Compruebe si el indicador de alimentación. Entonces, de acuerdo a la información del indicador de alimentación, en la tabla de este manual encontrará la anomalía.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### PRECAUCIÓN

| | |
|---|---|
| | Nadie más puede desmontar, mantener o transformar el producto, excepto los técnicos de mantenimiento designadas por la empresa, o puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. |
| | No toque el cable de alimentación de del aparato eléctrico con las manos mojadas, o puede causar una descarga eléctrica. |
| | No introduzca la ropa o cualquier parte de su cuerpo (cabeza, dedos, etc.) en el cepillo o la rueda del robot, o puede causar lesiones personales. |
| | No utilice otro cargador sino el equipado junto con el Robot, o puede causar daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego debido al alto voltaje. |
| | No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque peso en él, o puede causar daños en el cable de alimentación, un incendio o una descarga eléctrica. |
| | No acerque a cigarrillos, mecheros, fósforo u otros objetos calientes o materiales combustibles, tales como limpiadores con base de petróleo. |

# ATENCIÓN

| | |
|---|---|
| | No se olvide de apagar la alimentación mientras transporte o almacene el robot por mucho tiempo. De lo contrario la batería podría dañarse. |
| | Compruebe si el cargador y el enchufe está bien conectado o puede causar fallos de carga o incluso un incendio. |
| | Para prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de cargar la batería por lo menos 16 horas antes de utilizar por primera vez o si no va a usarse durante un largo periodo. La batería alcanza el rendimiento máximo después de 2 o 3 ciclos de carga/descarga. |
| | Utilice el robot con precaución en presencia de los niños. |
| | No haga que el robot recoja agua ni líquidos. Podría dañar el robot. |
| | No utilice el robot al aire libre, o podría provocar daños al producto. |
| | Inserte el cable de alimentación del cargador correctamente o puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos, humo o fuego. |
| | Si el robot no se va usar durante mucho tiempo, retire la batería y guárdela en un lugar fresco y seco, después de haber sido completamente cargada. |
| | Retire todos los objetos susceptibles de ser dañados (incluidos los objetos luminosos, telas, botellas de vidrio, etc.) antes de usar, o puede causar daño a estos objetos o afectar el uso del robot. |
| | No utilice el robot en pequeñas mesas y sillas u otro espacio pequeño, o el robot podría dañarse. |
| | No utilice el robot en lugares comerciales, o el robot puede ser dañado por el uso excesivo. |
| | Ni cables ni otros objetos de más de 150 mm deben estar en el suelo para evitar el enredo con los cepillos del limpiador. |

CE

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/*Telephone*: **949 349 100**

Fax: **949 349 140**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device*::

Descripción del aparato/*Device description*: **ROBOT ASPIRADOR/ VACUUM CLEANER ROBOT**

Marca/*Brand*: **AIRIS**

Modelo/*Model name*: **ROBOT ASPIRADOR**

Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS/*Country*: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ *Model reference*: **RA777**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante la directiva 2004/108/EC, y en particular con: / *It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law directive 2004/108/EC, and in particular with:*

**Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:***

*Relativa a la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, que entró en vigor el 20 de julio de 2007 y hasta el 20 de julio de 2009 podían aplicarse indistintamente tanto esta directiva como la Directiva 89/336/CE, a la que viene a sustituir relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/C y las demás directivas que le son de aplicación, declaramos la conformidad del producto con las normas:*

- EN 60335-1:2012+A11:2014
- En 60335-2-2:2010+A11:2012
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 +A2: 2011
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2:2006 + A1: 2009 + A2: 2009EN 61000-3-3:2013

En Guadalajara, a 1 de Mayo 2015

D. José Vicente Molera
Director General

**Infinity System, S.L.**
A-2, Km 48.5, Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B, 19171 Guadalajara, ESPAÑA
tel +34 949 349 100 · fax +34 949 349 149 · www.airis.es

**DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA**

La presente Garantía Limitada es exclusivamente de aplicación a los productos AIRIS (“el Producto”). AIRIS garantiza que el Producto, en la fecha de compra original, está libre de defectos de materiales y mano de obra (“Garantía Limitada”).

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. Esta Garantía Limitada está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1.- La presente Garantía Limitada se concede únicamente al comprador original del Producto (“Cliente”). No obstante, esta Garantía Limitada puede ser cedida a cualquier persona a la cual se venda el Producto, siempre y cuando AIRIS haya consentido por escrito dicha cesión (AIRIS no denegará dicho consentimiento sin causa justificada). Ésta no excluirá ni limitará:

a) Los derechos legales del cliente o

b) Cualesquiera de los derechos legales del cliente con respecto al vendedor/distribuidor del Producto (el cliente podrá optar a tramitar la Garantía Limitada con el distribuidor sólo durante los primeros 7 días desde la compra)

2.- Salvo que el Cliente acuerde lo contrario, la presente Garantía Limitada tendrá una duración de seis meses a partir de la fecha de su compra original (7 días de D.O.A. desde la fecha de la compra frente a distribuidor) y en su defecto se regirá por los Leyes del País donde el producto se ha distribuido. El cliente deberá aportar el JUSTIFICANTE DE COMPRA para hacer uso de la presente Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada será únicamente válida y de obligado cumplimiento en los países en los cuales se haya vendido el Producto.

3.- A lo largo de todo el Periodo de Garantía, AIRIS o su representante autorizado, a su exclusivo criterio, repararán o sustituirán el Producto defectuoso sin cargo alguno y conforme a lo estipulado en la Cláusula 7. La reparación o sustitución puede implicar el uso de una unidad reacondicionada funcionalmente equivalente. AIRIS devolverá al Cliente el Producto reparado o sustituido por otro equivalente y en buenas condiciones de funcionamiento. Todas las piezas o componentes defectuosos pasarán a ser propiedad de AIRIS.

4.- La presente Garantía Limitada es de exclusiva aplicación a los componentes de hardware del Producto tal y como se suministraron originalmente, y no se aplica a otros software o equipos (las pantallas LCD/TFT de los productos AIRIS cumplen con la Norma ISO 9241-307 Clase II)

5.- En caso de que AIRIS repare o sustituya el Producto, el Producto reparado o sustituido deberá continuar bajo garantía para el tiempo restante del Periodo de Garantía original o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o sustitución, el que resultara mayor.

6.- Antes de devolver una unidad para una revisión, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y eliminar cualquier contenido confidencial o información personal del Producto. AIRIS no se responsabiliza de la pérdida o desperfectos causados o cualesquiera de los programas, datos o medios de almacenamiento extraíbles de los cuales no haya hecho copia de seguridad.

7.- ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ APLICABLE A CUALQUIER DEFECTO CAUSADO POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

a) Si el número de serie del Producto, el código de fecha del accesorio, el número de IMEI o el sello de garantía se han extraído, borrado, desfigurado, modificado o son ilegibles; o

b) Por deterioro del Producto debido a un desgaste normal; o

c) Cualquier otro uso distinto al descrito en el manual del usuario, una manipulación indebida, condiciones de humedad, medioambientales o térmicas extremas o un cambio repentino de dichas condiciones, corrosión, oxidación, modificaciones o conexiones no autorizadas, reparación o apertura del Producto no autorizados, reparación con piezas de recambio no autorizadas, accidentes, fuerzas de la naturaleza y otras circunstancias ajenas a la voluntad de AIRIS (incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo, deficiencia en piezas consumibles), a no ser que el daño haya ocurrido directamente por defectos en los materiales o de mano de obra. La Garantía Limitada excluye los daños físicos en la superficie de producto, incluyendo entre otros aspectos, grietas o arañazos en la pantalla LCD o en el objetivo de la cámara; o

d) Los defectos causados por el hecho de que la batería se haya puesto en cortocircuito o por el hecho de que los sellos de la carcasa o celdas de la batería estén rotas o muestren signos de una manipulación imprudente, o por el hecho de que la batería se haya utilizado en un equipo distinto a aquellos para los cuales está prevista; o

e) Si el defecto ha sido causado por un mal funcionamiento de la red móvil u otro sistema; o

f) Si el software del Producto debe actualizarse debido a modificaciones en los parámetros de la red móvil; o

g) Si el defecto ha sido causado por el uso de un accesorio no autorizado ni suministrado por AIRIS. O un uso del producto fuera de los usos permitidos o para los que esté destinado, y en aquellos casos en que AIRIS pueda demostrar que dicho defecto no es un fallo de propio Producto.

8.- Su Producto puede que contenga elementos específicos para un país, incluyendo el software. En caso de que el producto haya sido exportado de su país de destino original a otro País, es posible que el Producto contenga elementos específicos para un país que no sean considerados un defecto al amparo de la presente Garantía Limitada.

EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, USTED DEBERÁ INFORMAR A AIRIS

O AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO DEL SUPUESTO DEFECTO, DENTRO DEL PERIODO RAZONABLE EN QUE HAYA ADVERTIDO DICHO DEFECTO, Y EN NINGÚN CASO MÁS TARDE DE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA.

9.- En caso de fallo del Producto, el Cliente deberá tomar las siguientes medidas:

a) Consultar el manual del usuario con objeto de identificar y poder corregir el problema.

b) Si tras consultar el manual del usuario, el problema sigue sin resolverse, el Cliente deberá ponerse en contacto con el Servicio Técnico, mediante el teléfono de asistencia indicado en el presente certificado de garantía (última página) o visitar **www.airissupport.com**, donde podrá encontrar los teléfonos de Servicio Técnico actualizados. También está a su disposición un FORO oficial **http://foro.airis.es**

c) Antes de que el Cliente contacte con el representante del Servicio Técnico de AIRIS, asegúrese de tener a mano la información siguiente:

. El modelo y el número de serie, el número IMEI del Producto (si se aplica al Producto).

. La dirección completa del Cliente, así como su información de contacto.

. Una copia de la factura original del Cliente, recibo o comprobante de la compra del Producto. AIRIS proporcionará al Cliente las instrucciones necesarias acerca de cómo y cuándo deberá devolver el Producto defectuoso. AIRIS pagará los costes relacionados con la devolución del Producto defectuoso a AIRIS y el Producto reparado al Cliente, si el Producto defectuoso se encuentra dentro del Periodo de Garantía.

10.- ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULA TODA LA GARANTÍA OTORGADA AL CLIENTE POR PA RTE DE A IRIS.

EN NINGÚN CASO AIRIS DEBE RESPONSABILIZARSE, EN LO QUE RESPECTA A ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS ANTICIPADAS, PÉRDIDAS DE DATOS, PÉRDIDAS DE USO DEL PRODUCTO U OTRO EQUIPO ASOCIADO, PÉRDIDA O DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PUEDA NEGAR DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD ÍNTEGRA DE AIRIS Y DE SUS PROVEEDORRES, EN VIRTUD DE CUALESQUIERA DE LAS CLAUSULAS DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, SE LIMITARÁ AL IMPORTE REAL SATISFECHO POR PARTE DEL CLIENTE POR EL HARDWARE. LAS LEYES DE CIERTOS PA ÍSES PUEDE QUE ESPECIFIQUEN QUE EL FABRICANTE NO EXCLUYA NI LIMITE ASPECTOS QUE LO VINCULEN AL CONSUMIDOR. EN CASO DE QUE SEA ASÍ, LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁN APLICABLES. La presente garantía otorga al Cliente derechos legales específicos; el Cliente puede gozar de otros derechos que sean diferentes según el país.

Esta Garantía Limitada no afecta a los derechos legales del Cliente vigentes específicos para el país de compra. Dichos derechos permanecerán protegidos.

Esta Garantía Limitada será actualizada por AIRIS de forma regular. Visite su página web oficial de AIRIS para obtener la versión más reciente de la Garantía Limitada para el Producto. Para más información y para solicitar asistencia por favor consulte la página web de AIRIS en: **www.airissupport.com**

**TELÉFONOS DE ASISTENCIA TÉCNICA LOCALES:**

**España:**

Informática: 902 103 444
Audio y Video: 902 362 663
Pequeño Electrodoméstico: 902 636 000

**Costa Rica:** 506 4000 1656

**Perú:** 511 6346060

**Brasil:** 4062 5117

**Méjico:** 55 1163 4806

AIRIS

www.airis.eu

www.facebook.com/AIRIS.oficial

@AIRIS_oficial